Cot à queue verte Anjou
dit Bourgogne=
Vas 8 A 1

8 A 1
Cot à queue verte
Anjou no1 dit Bourgogne
458Mtp3

Cot à queue verte d'Anjou no 1
dit Bourgogne
= Canari
8 A 1











Désignation : Cot a queue Verte Anjou
N° 1 ~~3, 4, 5~~

Clos Planche 8 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 13-8-56

1 - 0
2 - 1
3 - 0
4 - 0
5 - 0

Pr: 5.

1e époque

1e époque

Cot à queue Verte Anjou n°: 1

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 19-8-57
Pr: 1

s 1 6
2 5
~~3~~
~~4~~
~~5~~

1e époque

Cot à queue verte - Anjou N° 1 -

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 27-8-1958 Pr = 0

Charge :

s. 1 2

2 3

(Mortes) [3
4
5

Cot a queue Verte Anjou n° 2

Désignation :

Clos Planche 8 Côté A N° 1

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 18 8 59

Pr: 0

Charge :

s. 1 1

2 0

3 0

~~4~~

~~5~~

Cot à queue verte Anjou n° 1

Année . 1958.

N° .... Planche .... Côté 8 A 1

	Nombre total	10.3	15.3	19/3	DATES				
1	6	0	0	1					
2	4	1	1	3	×				
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

D le 19.3.58 Ie

Cot à queue verte Anjou n° 1

Année 1959

N° .... Planche 8 A 1 Côté ....

	Nombre Total	DATES 17.3	20,3	24.3					
1	6	1	2	4	×				
2 (1 coulées)									
3 (1 coulées)									
~~4~~									
~~5~~									

D le 24.3.59 ×

Année 1960

No Cot à queue verte Anjou N°1 Planche 8 A 1 . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		9.3	12.3						
1	6	0	2						
2	2	0	1 ✓						
3	2	1	2 ⁝						
~~4~~									
~~5~~									
					D le 12-3-60 ✓				

3.5.54

Désignation : Cot à queue verte Anjou no 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 1 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1e f. - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

Truel

Désignation : Cot en queue verte d'Anjou N° 1

VASSAL Planche 8 Côté A N° 1 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

Feuille
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

D duveteux aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

BRoch
17-6-56

F

N° ordre

Désignation : Cot à queue verte Anjou n°1

VASSAL Planche 8 côté A N° 1 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé ~~4 extrémité jaune~~ rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation : Cot à queue verte Anjou n° 1

VASSAL Planche 8 côté A N° 1 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

dessus araneeux

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

R.Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation Cot à queue verte Anjou n° 1

VASSAL planche 8 côté A N° 1 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
- Face supérieure: limbe et nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

  limbe glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 tourmenté 5 -
- Lobes (1)
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5 -
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement (9).
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Bernard 26-7-54

N° ordre

Désignation Cot a queue verte Anjou N° 1

VASSAL planche 8 côté B N° 1 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
30.8.56

plus de grappe

N° d'ordre

Désignation Cot à queue verte Anjou n°1

VASSAL planche 8 côté A N° 1 souche ~~1~~ (2) 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- à pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ? ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo-

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

J. Turet 25 AOUT 1956

Dénomination ....

Planche .... côté ..8 A 1....... Rang .... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..5 - 10. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Teychenné
25. 11-59

N° d'ordre : 045803 . . . N° dossier : . . . . :

Canari

Désignation: . ~~Cot à queue vert. Anjou no1 dit Bourgogne~~ . : H.

Origine : . . . . : Ph.

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 8 A 1 . Vign. . . . : Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~2~~ - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . ~~1~~ - (2) - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . (1) - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . 0 - 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . 0 - (1) - (2) - 3 . . . . : ~~4 (1)~~ . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 . . . . : ~~4 (5)~~ . .

8 - S. L. S. (forme) . . . 0 - 1 - ~~2~~ - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8) : ~~4 6~~ . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . orbiculaire. ou légèt. tronquée . . . : . . . .

Truel 54

N° ordre 045803 N° dossier ....

Désignation .... ~~Carrari~~ ... Cassari ......

Origine ....

Emplacement: E.M. ..... Vas 8A1 Vign. ....

H	
Ph	
Bon	Médiocre

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - (3)

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5)

—16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

—17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - (2) - 3

Forme 4 - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8